

Kalade ja mereandide EPA ja DHA sisaldus

<b>Kala nimetus (inglise keeles)</b>	<b>DHA per 100g</b>	<b>EPA per 100g</b>	<b>DHA+EPA per 100g</b>
Kuningkrabi, keedetud	0,145	0,332	0,477
Merivähk, homaar ( <i>lobster</i> ) keedetud	0,031	0,053	0,084
Krevetid (erinevad liigid) , keedetud	0,144	0,171	0,315
Anšoovis, (Euroopa), ölis (ilma vedelikuta)	1,292	0,763	2,055
Ahven ( <i>bass</i> ) keedetud	0,458	0,305	0,763
Mereahven	0,556	0,206	0,762
Ahven ( <i>perch</i> ), erinevad liigid, keedetud	0,223	0,101	0,324
Riffahven ( <i>snapper</i> )	0,273	0,048	0,321
Karpkala ( <i>carp</i> ) keedetud	0,146	0,305	0,451
Säga ( <i>catfish</i> ) metsik, keedetud, angersäga	0,137	0,1	0,237
Säga ( <i>catfish</i> ) farmi-, keedetud, angersäga	0,128	0,049	0,177
Must ja punane kaaviar	3,8	2,741	6,541
Kalamari ( <i>roe</i> ) toores (erinevad liigid)	1,363	0,983	2,346
Tursk ( <i>cod</i> ) Atlandi, keedetud	0,154	0,004	0,158
Angerjas (erinevad liigid) keedetud	0,081	0,108	0,189
Lestaline, lamekala ( <i>flatfish</i> )	0,258	0,243	0,501
Hiidlest e paltus ( <i>halibut</i> ) Atlandi ja Vaikse ookeani, keedetud	0,374	0,091	0,465
Heeringas, Vaikse ookeani, keedetud	0,883	1,242	2,125
Makrell, Atlandi, keedetud (teistel liikidel EPA kuni 1g-ni)	0,699	0,504	1,203
Haug ( <i>pike</i> ) keedetud	0,288	0,11	0,298
Löhe, Atlandi, farmi- keedetud	1,457	0,69	2,147
Sardiin, Atlandi, ölis	0,509	0,473	0,982
Vikerforell, farmi-, keedetud	0,820	0,334	1,154
Vikerforell, metsik-, keedetud	0,520	0,468	0,988
Meriforell, erinevad liigid, keedetud	0,265	0,211	0,476
Haikala, erinevad liigid	0,527	0,316	0,843
Tuur ( <i>sturgeon</i> ) erinevad liigid, keedetud	0,119	0,249	0,368
Mõõkkala, keedetud	0,681	0,138	0,819
Tuunikala värske, ( <i>bluefin liik</i> ) keedetud	1,141	0,363	1,504
Tuunikala, värske ( <i>yellowfin</i> ), keedetud	0,232	0,047	0,279
Tuunikala ölis, ilma õlita	0,101	0,027	0,128
Tuunikala vees	0,629	0,233	0,862
Höbeheik ( <i>whiting</i> ) seguliigid, keedetud	0,235	0,283	0,518
Konna jalad			0,034
Merekarbid ( <i>clam</i> ) keedetud	0,146	0,138	0,284
Merekarp ( <i>conch</i> ) keedetud	0,072	0,048	0,12
Sinine rannakarp ( <i>mussel</i> ) keedetud	0,506	0,276	0,782
Kahksajalg keedetud	0,162	0,229	0,44
Kammkarb, seguliigid, keedetud, praetud	0,103	0,086	0,18
Austrid, farmi- , keedetud (idamaa)	0,211	0,229	0,44
Austrid metsikud (idamaa), keedetud	0,291	0,26	0,551
Austrid, Vaikse ookeani, keedetud	0,5	0,876	1,376

[http://health.gov/dietaryguidelines/dga2005/report/HTML/table\\_g2\\_adda2.htm](http://health.gov/dietaryguidelines/dga2005/report/HTML/table_g2_adda2.htm) Appendix G2: Original Food Guide Pyramid Patterns and Description of USDA Analyses. Addendum A: EPA and DHA Content of Fish Species (Data From NDB SR 16-1)(Fish listed in bold indicate the form of the fish used in the analysis—usually the most commonly eaten, without added fat.